

**I teli termotesi EXTENZO®**

**Sono riciclabili al 100%**

Una struttura

## UN IMPEGNO DI ANDARE CON VOI ATTRAVERSO IL RICICLO

Affinchè le qualità dei teli termotesi Extenzo® siano al massimo, è necessario che siano riciclati alla fine della loro vita...questo dipende essenzialmente dal committente. Per favorire il riciclaggio, Extenzo® propone una convenzione tra il produttore, l'installatore e il committente:

- In caso di sostituzione con un nuovo telo termoteso Extenzo® il plafonista si impegna a smontare se è necessario il vecchio telo Extenzo® e a rispedirlo al produttore.
- In caso di sostituzione con un altro prodotto, il plafonista della rete Extenzo® si impegna a ricevere il telo termoteso Extenzo® e di rispedirlo al produttore.
- Il produttore si impegna a raggruppare i vecchi teli termotesi Extenzo® recuperati e ad affidarli ad una rete di riciclaggio competitiva. Se un plafonista Extenzo® manca, Extenzo® si impegna a comunicare il nome di un plafonista più vicino ed a recuperare questi teli nelle stesse condizioni, indicate qui sopra.
- Ogni telo termoteso Extenzo® dovrà conservare il suo numero di matricola, che si trova su ogni telo e ogni fattura, in conformità alla norma NF EN 14716.

In tutte le funzioni delle sue attività, Extenzo® si impegna concretamente per i valori di uno sviluppo sostenibile. In collaborazione con le ONG, riciclaggio dei propri rifiuti, denominato Haute Qualité Environnementale (HQE), promuove una soluzione favorevole nel bilancio dell'impatto ecologico... Extenzo® moltiplica le iniziative sugli aspetti economici, sociali e ambientali.

# CONVENZIONE PER IL RICICLO DEI TELI TERMOTESI Extenzo®

Convenzione firmata tra

Extenzo®, progettista e costruttore dei teli tesi

-----plafonista approvato da Extenzo®

-----committente

- In caso di sostituzione con un nuovo telo termoteso Extenzo® il plafonista si impegna a smontare se è necessario il vecchio telo Extenzo® e a rispedirlo al produttore.
- In caso di sostituzione con un altro prodotto, il plafonista della rete Extenzo® si impegna a ricevere il telo termoteso Extenzo® e di rispedirlo al produttore.
- Il produttore si impegna a raggruppare i vecchi teli termotesi Extenzo® recuperati e ad affidarli ad una rete di riciclaggio competitiva. Se un plafonista Extenzo® manca, Extenzo® si impegna a comunicare il nome di un plafonista più vicino ed a recuperare questi teli nelle stesse condizioni, indicate qui sopra.
- Ogni telo termoteso Extenzo® dovrà conservare il suo numero di matricola, che si trova su ogni telo e ogni fattura, in conformità alla norma NF EN 14716.

Data del cantiere: \_\_\_\_\_

Indirizzo del cantiere: \_\_\_\_\_

Numero di matricola del telo: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Extenzo® AFS SAS  
produttore

Plafonista

Committente

## TELI TERMOTESI EXTENZO®

Pronto per la pratica HQE®

domanda i Fogli di Dichiarazione Ambientale e Sanitaria: FDE&S

I teli termotesi Extenzo® hanno un eco-bilancio molto favorevole. Se paragonato rispetto ad altri materiali utilizzati per i soffitti, il risultato è favorevole.

- Occupa fino a 100 volte in meno del volume rispetto agli altri materiali, i teli termotesi Extenzo® viaggiano con compagnie di trasporti e quindi i trasporti sono economici.
- I materiali d'imballaggio sono estremamente ridotti e sono loro stessi totalmente riciclabili.
- Il cantiere è secco, pulito e senza rifiuti.
- L'installazione è veloce, non richiede lo spostamento di una grande squadra sul posto per parecchi giorni o settimane. L'equipe realizza il montaggio in un tempo record.
- La durata di vita è di 15 anni, o più. Non è necessario riverniciarli, i teli termotesi Extenzo® sono lavabili con acqua (guardare le note di manutenzione).
- I teli termotesi Extenzo®, composti da PVC sono riciclabili da una struttura esistente. Lo smantellamento si esegue senza la produzione di macerie, non c'è uno smistamento da fare e il PVC così recuperato viene utilizzato per la fabbricazione di nuovi prodotti.
- I teli termotesi sono conformi alle norme NF EN 14716.

EXTENZO AFC SAS

Fabricant

4-5 Rue de Pfulgriesheim

F-67370 Griesheim sur Souffel France

[www.extenzo.fr](http://www.extenzo.fr)

